

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, Cod 210143

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 37 din 16.03.2009

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. UEG MEDIU S.R.L** cu sediul în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Carierei, nr.41, înregistrată la nr. 384 din 21.01.2009 la A.P.M. Gorj, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **S.C. UEG MEDIU S.R.L.** din municipiul Târgu Jiu, strada Carierei, nr.41, județul Gorj, care prevede desfășurarea următoarelor activități conform

Cod CAEN (Rev.2) 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN (Rev.2) 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase

Cod CAEN (Rev.2) 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN (Rev.2) 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN (Rev.2) 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Cod CAEN (Rev.2) 5210 – Depozitări ;

Documentația conține : cererea pentru eliberarea autorizației de mediu, fișa de prezentare și de declarație întocmită de titularul activității, plan de situație, plan de încadrare în zonă, anunțul public al solicitării, proces – verbal cu privire la eliberarea autorizației de mediu, dovada achitare tarif, Contract nr.001 din 21.01.2009 încheiat cu S.C. IATSA S.A.pentru preluare deșeuri tip mase plastice, PET, carton, folie; Contract de vânzare – cumpărare nr.121/20.01.2009 încheiat cu SC BYONS SRL pentru furnizare deșeuri mase plastice ; Contract nr.100 din 15.01.2009 încheiat cu SC ROEXIM COM SRL pentru preluare deșeuri tip mase plastice, PET, carton, folie; Contract de prestări servicii privind colectarea deșeurilor nemetalice reciclabile nr.008 din 12.02.2009 încheiat cu SC INIDAN SRL; Contract prestări servicii privind colectarea deșeurilor nemetalice reciclabile nr.005 din 05.02.2009 încheiat cu SC DARCOM GROUP SRL; Contract de prestări servicii nr.1251 din 09.01.2009 încheiat de S.C. Ecomaster Servicii Ecologice SRL pentru preluare uleiuri uzate.

si următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1490599 din 03.10.2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cod Unic de Înregistrare 17617346 din 24.05.2005, Nr. de ordine în registrul comerțului J18/683/20.08.2007



- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 3536 din 30.01.2009 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

- Procesele și metodele folosite pentru valorificarea deșeurilor să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului, să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
- Se va evita deteriorarea carcaselor bateriilor și ale acumulatorilor uzați;
- Personalul va fi special instruit pentru a identifica și manipula în mod corect deșeurile de echipamente electrice și electronice contaminate;
- Depozitarea DEEE (deșeurilor de echipamente electrice și electronice) și a bateriilor și acumulatorilor auto uzați numai pe suprafețe impermeabile și prelate rezistente la intemperii, prevăzute cu instalații de colectare a pierderilor prin scurgere sau în containere corespunzătoare;
- Se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipientelor utilizate pentru depozitarea deșeurilor periculoase;
- Mijloacele de transport și utilajele din dotare vor fi întreținute și exploatate corespunzător în vederea prevenirii pierderilor de carburanți și încadrării poluanților emiși în concentrațiile admise de normative;
- Evitarea mersului în "gol" al utilajelor și autovehiculelor;
- Se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
- Depozitarea selectivă și temporară a deșeurilor se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;
- Să nu se accepte deșeurile introduce ilegal în țară și/sau a deșeurilor introduse în țară în alte scopuri decât cel al eliminării și care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse;
- Să nu se abandoneze deșeuri și ambalaje pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
- Depunerea la termen a declarațiilor lunare privind obligațiile la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea;
- Se va anunța A.P.M. Gorj la telefon 0253-215384 sau la fax 0253-212892 în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul;
- Se va notifica A.P.M. Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizații, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

Prezentele condiții se completează cu respectarea următoarelor acte legislative :

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Ordinul nr.901/S.B. din 30 septembrie 2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare;
- Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;



- Hotărârea Guvernului nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Hotărârea Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Hotărârea Guvernului nr.2406/2004 modificată și completată de HG 1313/2006 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 modificată și completată de Legea nr.105/2006 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.549/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului și conținutului declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Prezenta autorizație este valabilă 10 an(i) de la 16.03.2009 data eliberării, până la 16.03.2019

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activității are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul activității are obligația de a solicita autorizație de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirare.

I. Activitatea autorizată :

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate): hală în suprafață de 600 mp, platformă betonată în suprafață de 1000 mp, cântar electronic 30 t, cântar 500 kg,
 - tocător shredder cu o capacitate de 500 kg/oră alimentat la rețeaua electrică trifazică, acționat de un motor electric cu putere 60 KW, prevăzut cu panou de comandă și control, încărcarea se face manual;

- instalația de tocare și mărunțire (moara de măcinat) cu o capacitate de 300 kg/oră, acționată de un motor electric de o putere de 40 KW, prevăzută cu tablou de comandă și control;

- instalația de exhaustare aspiră măcinătura din camera de măcinare a morii și printr-un sistem de tubulaturi o încarcă în big –bag –uri; este acționată de un motor electric de 7 KW și are înălțimea de 5m;

- instalația de presare – balotare este prevăzută cu bandă de alimentare de lungime 5 m acționată de un motor electric; presa este prevăzută cu 2 cilindri hidraulici de împingere și cu tablou de comandă și control, fiind acționată de un motor electric de 40 KW;

- moară de măcinare de dimensiuni mici, presă de presare de dimensiuni mici, 2 bucăți transpaletă;

- containere metalice, cisternă cu trei compartimente pentru colectare uleiuri uzate, autoutilitară 3,5 to Fiat Ducato, Iveco 7,5 to

2.Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități: sârmă pentru legat baloți, bandă de balotare PP, big-bag (saci rafie) se livrează odată cu măcinătura

3.Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): alimentare cu apă de la rețeaua municipală, canalizare interioară, stație de epurare ape uzate menajere, energie electrică (sunt utilitățile existente în incinta Depozitului conform pentru deșeuri menajere Târgu Jiu, amplasament Dealul Calului)



4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității: colectare deșeuri, cântărire, depozitare temporară, sortare manuală, presare, balotare, măcinare, ambalare, livrare

1) Flux tehnologic pentru deșeuri mase plastice

Colectarea cu mijloace proprii de transport de la agenții economici generatori de pe raza localității, achiziția direct de la populație la sediul societății cât și achiziționarea contra cost din țară de la generatorii economici. Depozitarea temporară pe platforma betonată urmată de sortarea manuală pe grupe de material (ex. PP, PE, ABS, PA, etc.). Deșeurile astfel sortate cu grosimi mai mari de 10 cm se introduc în utilajul de premăruntire denumit shredder, unde se obține o granulație de până la 4 cm. Măcinătura rezultată se introduce în instalația de tocare și mărunțire unde se obține o granulație de 10 mm. Măcinătura aspirată direct din camera de măcinare cu ajutorul instalației de exhaustare și deversată în big-bag –uri de rafie cu o capacitate de 1 sau 2 mc.

2) Deșeurile de hârtie, carton, folie, PET-uri se achiziționează de la agenții economici generatori și direct de la populație, se sortează și se presează cu ajutorul instalației de presare, unde se obțin baloți de aproximativ 200 kg, baloți legați cu bandă PP. La acumularea cantității de 10 to/sortiment se livrează către agenții economici valorificatori.

3) Colectarea uleiurilor uzate

Colectarea de la agenții economici generatori de pe raza județului Gorj va fi făcută de către transportatori autorizați, închiriați sau ai generatorilor și depozitarea se face într-un bazin de colectare tip cisternă prevăzut cu trei compartimente pentru colectarea selectivă a uleiurilor. Încărcarea – descărcarea în și din recipientul transportatorului se face etanș pentru a se evita scurgerile de ulei, cu ajutorul unei electropompe acționată electric. La umplerea cisternei de 10.000 l, uleiurile se încarcă în mijloace de transport auto adecvate și autorizate și se livrează către valorificator, conform contractului de prestări servicii.

4) deșeurile de sticlă și fier vechi se depozitează vrac, temporar, pe platforma betonată. La acumularea cantității de 20 to se livrează către agenții economici valorificatori. Încărcarea se realizează cu utilaj prevăzut cu cupă de încărcare în mijloace de transport puse la dispoziție de beneficiar.

5) Acumulatorii auto uzați și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) care se colectează de la agenții economici cât și de la populație, sunt depozitați temporar în containere metalice amplasate pe platforma betonată din interiorul halei.

5.Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: baloți de : PET, carton, doze aluminiu, folie; măcinătură mase plastice ambalată în big – bag –uri de 400 – 800 kg; sticla și fierul vechi se livrează vrac; uleiurile uzate se livrează în cisterne cu mijloace de transport autorizate; acumulatorii auto și DEEE-urile se livrează în containere metalice

6.Date referitoare la la centrala termică proprie: radiatoare electrice

7.Alte date specifice activității:(cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): Cod CAEN (Rev.2) 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri (cu excepția substanțelor, mărfurilor și deșeurilor periculoase)

8. Program de functionare : 7zile/săptămână ; 8 ore/zi

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare pe factori de mediu: stație de epurare ape uzate menajere - face obiectul altei autorizații de mediu

- instalație de exhaustare prevăzută cu saci pentru colectarea pulberilor;

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: întreținerea corespunzătoare a incintei și împrejurimilor acesteia; colectarea deșeurilor în recipiente



speciale; manipularea și depozitarea substanțelor periculoase cu respectarea măsurilor din fișa tehnică de securitate; evitarea pierderilor de uleiuri uzate la manipularea acestora; depozitarea selectivă și temporară a deșeurilor, tratarea deșeurilor, se va face numai în spațiul prevăzut și se va evita formarea de stocuri de deșeuri; desfășurarea activităților pe platformă betonată; suprafețele betonate din incintă se vor menține în bune condiții, fără fisuri;

3. Indicatori reglementați (concentrații, debite masice, nivel de zgomot):

APĂ –

AER- conf. STAS 12574/1987

ZGOMOT – conf. STAS 10009/1988 și STAS 6156/1986 : 65 dB(A) la limita zonei funcționale

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Date ce vor fi raportate la APM GORJ: Evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002; Raportarea lunară ori la solicitare la A.P.M. Gorj a cantităților de deșeuri cumpărate și comercializate; Evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, odată cu producerea lor

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): deșeuri asimilabile cu deșeurile de tip menajer colectate în pubelă

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): PET, mase plastice, hârtie, carton, sticlă, doze de aluminiu, DEEE –uri, acumulatori auto uzați, fier vechi, uleiuri uzate, anvelope uzate, în cantități variabile

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): PET, mase plastice, hârtie, carton, sticlă, doze de aluminiu, DEEE –uri (în containere metalice), acumulatori auto uzați, fier vechi, uleiuri uzate, anvelope uzate, în cantități variabile

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): PET – sortare manuală și balotare, valorificare prin agenți economici autorizați; mase plastice – sortare manuală, măcinare, valorificare prin agenți economici autorizați; hârtie – presare și balotare, valorificare prin agenți economici autorizați; carton – presare și balotare, valorificare prin agenți economici autorizați; sticla – valorificare vrac prin agenți economici; doze aluminiu – presare și balotare, valorificare prin agenți economici; DEEE –uri – recuperarea părților din plastic și valorificare prin agenți economici; acumulatori auto – valorificare prin agenți economici; fier vechi – valorificare prin agenți economici; uleiuri uzate – transportate doar de transportatori autorizați și valorificate prin agenți economici; anvelope uzate – valorificare prin agenți economici autorizați

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; mijloace de transport autorizate pentru transportul deșeurilor periculoase; transport auto

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deșeuri asimilabile cu deșeurile de tip menajer se depozitează definitiv în depozitul conform de pe amplasament

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Evidența deșeurilor pentru fiecare tip, având în vedere: cantitatea produsă, colectată, stocată temporar, modul de transport în scopul valorificării - în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu



completările și modificările ulterioare, și în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.426/2001, cu modificările și completările ulterioare

8. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati : saci de rafie PP (big-bag)

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): comercializare odată cu deșeurile

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1.Substanțele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): uleiuri uzate

2. Modul de gospodărire :

- transport : cu mijloace de transport auto autorizate în acest scop
- depozitare : stocare în cisternă cu trei compartimente
- folosire/comercializare : predare către valorificatori autorizați

3. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Prevenirea pierderilor accidentale la manipulare ; Îndepărtarea poluanților și refacerea terenului afectat în caz de accident; Asigurare materiale pentru intervenție rapidă în cazul scurgerilor accidentale.

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor si preparatelor periculoase: Se va ține evidența gestiunii uleiurilor uzate

VI Programul de conformare –măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizații de mediu se face de către Garda Națională de Mediu –Comisariatul Județean Gorj și Agenția pentru Protecția Mediului Gorj.

Notă :

Autorizația de mediu s-a emis în 3 exemplare

Exemplarul nr.1 s-a predat agentului economic

Exemplarul nr.2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv

Exemplarul nr.3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivelul de serviciu

Prezenta autorizație înlocuiește autorizația de mediu nr. 123 din 11.07.2008



ȘEF SERVICIU AUTORIZARE
ȘI CONTROLUL CONFORMĂRII
Dr. ing. Nicolae Giorgi

INTOCMIT,
Ing.Gabriela Stavri